



Kollutuvar PROSPEKTÜS



FORMÜLÜ

Beher Şişe;
Metilen Mavisi 0.150 g
Rezorsin 0.075 g
Yardımcı Maddeler:
Gliserin 7.500 g, Alkol 1.500 g ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Preparatin etken maddelerinden metilen mavisi antiseptik etkili, rezorsin ise antifungal etkilidir.

ENDİKASYONLARI

Ağız antiseptiği olarak kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Buco Bleu kullanılması ile ilgili herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ

Buco Bleu fırçası veya ince bir çubuğun ucuna sarılmış pamuk ile ağız mukozasını günde 3 kez sürülmek suretiyle ağız antiseptiği olarak kullanılır. Buco Bleu bir bardak suya 8 - 10 damla damlatıldıktan sonra gargara şeklinde de kullanılabilir. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI

Doz aşımında spesifik bir antidotu yoktur. Hasta kusturulur, mide lavajı yapılır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

15 ml kollutuvar içeren fırçalı kapaklı şişede.

RUHSAT SAHİBİ

Tab İlaç San. A.Ş.
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul N.7-E Blok K.23/165
Başakşehir/İstanbul

RUHSAT TARİH VE NUMARASI

22.12.2011 - 238/48

ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ

Merkez Lab. İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sk. No : 6 34788 Taşdelen Çekmeköy/İstanbul

Reçetesiz Satılır.

BCBL-P-001